



MEHR SANAT.CO

فولاد مهوار صنعت

شرکت تولیدی صنعتی

Foulad Mehr Sanat Industrial Production Co

مثاوه، طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی



معرفی فولاد مهر صنعت

گروه صنعتی فولاد مهر صنعت با ۲۵ سال تجربه و با هدف پوشش دادن به نیاز منطقه غرب کشور به انواع مخازن استیل تک جداره،دو جداره و سه جداره و همچنین دستگاه های پاستوریزاتور،انواع پمپ،شیرآلات و اتصالات با سابقه درخشنan در زمینه طراحی مهندسی و تولید انواع ماشین آلات خطوط تولید مواد غذایی و لبنی،با کوله باری از تجربه دیرین و تلفیق آن با دانش و تکنولوژی روز دنیا بر اساس پیشرفته ترین متدها و با رعایت استانداردهای جهانی،در شهرک صنعتی بهاران تاسیس شد این شرکت با اعمال مدیریت صحیح و اصولی در حداقل زمان ممکن تولیدات خود را با بهترین کیفیت به مصرف کنندگان سراسر کشور عرضه نمود


مهمترین نکته برای رشد هر مجموعه کسب رضایت مشتریان خود می باشد. بر همین اساس گروه صنعتی فولاد مهر صنعت تمام تلاش خود را انجام می دهد تا با درک صحیح نیازهای مشتریان و به کارگیری فناوری های روز به بهترین شکل به نیاز آن ها پاسخ دهد.

- | | |
|--|---|
| ✓ اهتمام در ارایه خدمات و کسب خشنودی مشتریان | ✓ بکارگیری دانش و مهارت در انجام وظایف |
| ✓ در نظر داشتن خواسته ها و نیازهای ذینفعان | ✓ آموزش نیروهای مستعد و جویای کار و اشتغال آفرینی |
| ✓ توسعه خلاقیت و نوآوری به عنوان مزیت رقابتی با رقبا | ✓ قابلیت توسعه همزمان بر اساس خواسته های مشتری |
| ✓ شناسایی راهکارهای بهینه برای انجام بهتر وظایف | ✓ ارائه راهکارهایی مناسب با نیاز مشتریان |

پاستوریزاتورها دستگاه‌هایی هستند که قادرند با اعمال حرارتی روی محصول بدون آنکه اثر نامطلوب و ناخواسته دیگری روی لبندیات (شیر) بگذارند، عوامل بیماری را نابود کنند. مجموعه فولاد مهور صنعت فرایند پاستوریزاتور محصولات لبنی، آبمیوه، نوشابه و عرقیات را با حفظ کیفیت تضمین می‌نماید.

مشخصات:

- ◀ قابلیت تحمل فشار ۱ الی ۶ اتمسفر- فشار حرارتی ۱۲۰ درجه
- ◀ قیمت عادلانه و سرویس و نگهداری با هزینه کم
- ◀ قطعات یدکی ارزان
- ◀ حداقل سطح پارازیت و مصرف برق
- ◀ قابلیت اتصال به سیستم کنترل مرکزی
- ◀ پلتفرم تمام استیل جهت جابجایی آسان
- ◀ شیر نمونه برداری جهت تست محصول
- ◀ ثبات و نمایشگر دیجیتالی
- ◀ کنترل کننده دما با دفترچه راهنمای نصب و اپراتوری با
- ◀ قابلیت کنترل دما تا ۱/۰ دقت
- ◀ ظرفیت دستگاه ۱ الی ۲۵ هزار لیتر در ساعت





سیستم میکس، فریز و
فیلتراسیون عطر و ادکلن

Perfume Mixer, Chilling, Filter Unit



فرآیند تولید عطر و ادکلن **شامل ۳ مرحله** مهم می باشد:

اولین گام میکس مناسب و یکدست مواد داخل مخزن می باشد

دومین گام مرحله فریز محصول می باشد علت فریز نمودن عطر

تشکیل کریستاله ها از ناخالصیهای داخل محلول است

سومین گام فیلتراسیون عطر و جداسازی هرگونه ناخالصی می باشد



این دستگاه جهت میکسر فریز و فیلتراسیون عطر و ادکلن مورد استفاده قرار میگیرد، ظرفیت این دستگاه ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ لیتر ساخته می شود، قدرت برودتی دستگاه تا دمای ۱۰- درجه می باشد.



بدل حرارتی و برودتی

Heat And Cooling Exchanger

بدل های حرارتی و برودتی تولید شده توسط

شرکت فولاد محور مهر صنعت جهت استفاده در

صنایع شیمیائی، پتروشیمی نیروگاهی و ...

همچنین استفاده در کارخانجات محصولات لبنی

کارگاه های لبنیاتی، آبمیوه و کنسانتره استفاده می گردد.





سیستم شستشو در محل
CLEANING IN PLACE

مشخصات:

- . مخازن از جنس استنلس استیل ۳۱۶
- . واحد هیت اکسچنجر با ورق GEA و گسکت NBR
- . پمپ سانتریفیوژ، شیرآلات پنوماتیک و پروانه ای
- . سیستم کنترل به صورت تمام اتوماتیک (PLC) نیمه اتوماتیک، دستی ترمومتر و نشانگر ظرفیت
- . ساید گلاس و راه پله
- . شیر بخار سامسون آلمان و مانومتر





سیستم شستشو در محل یا C.I.P یکی از سیستم های شستشو می باشد که بسته به خطوط تولید مواد غذایی عمده ای مایعات، مورد استفاده قرار می گیرد و با ۳ الی ۴ مرحله شستشو طراحی و در کارخانجات تولید مواد غذایی، دارویی و شیمیایی نصب می گردد و به صورت دستی نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک (PLC) ساخته می شوند.



پایپینگ

شرکت تولیدی صنعتی فولاد محور مهر صنعت با تکیه بر تخصص و مهارت نیروی انسانی خود آماده انجام پروژه های طراحی و اجرای پایپینگ کلیه خطوط صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی و آرایشی و بهداشتی می باشد





در مخازن استیل اولین سوالی که برای مصرفکنندگان در رابطه با مخازن استیل مطرح می‌شود، کاربرد و کارائی این مخازن در بهره‌برداری و فرآیند سیستم‌های صنایع غذایی دارویی و پتروشیمی است. بیش از یک قرن از استفاده فولادهای ضد زنگ در صنایع غذایی می‌گذرد. به دلیل طول عمر بالا، بی خطر بودن، عدم آلودگی، بهداشتی بودن و از همه مهم‌تر برخورداری از خاصیت ضد زنگ، از فولادهای استیل استیل جهت ساخت مخازن استیل استفاده می‌گردد.



”
مخازن استیل چند جداره یا در اصطلاح فنی تر پروسس تانک استیل، جهت فرآوری و عمل آوری مواد غذایی، دارویی و شیمیایی در صنایع مختلف کاربرد دارد، مجموعه فولاد محور مهر صنعت مفتخر است با طراحی وارائه مخازن پروسس (ایزو له) استیل استیل تا ظرفیت ۱۰۰,۰۰۰ لیتر می‌تواند تمام نیازهای شما را برآورده سازد، از ویژگی‌های این مخازن تحمل فشار بالا و راندمان بالا در انتقال حرارت توسط بخار یا بخار آب و نیز سیستم شستشوی CIP را نام برد“

”



مخازن سه جداره (پروسس)

کاربردهای مخازن سه جداره استیل: ذخیره و نگهداری انواع عرقیجات گیاهی نگهداری و ذخیره شیر خام و فرآوری آنها بهداشتی ترین نوع مخزن برای نگهداری همه‌ی محصولات لبنی مانند: خامه و ماست و...، نگهداری کنسانتره میوه‌ها



مخازن دو جداره (ایزوله-نگهداری)

مخازن دو جداره یا سیلو از ورق‌های استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶ یا ۳۰۴ ساخته می‌شوند و به منظور نگهداری کوتاه مدت محصولات در دمای مشخص استفاده می‌شوند.



مخازن تک جداره

مخازن تک جداره از ورق‌های استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶ ساخته می‌شوند و به منظور نگهداری محصولاتی که نیاز به کنترل دما ندارند استفاده می‌شوند.

یکی دیگر از مزیت مخزن استیل تعییرات کمتر و طول عمر بالای مخازن استیل موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های شرکت‌های صنایع مرتبط شده است

۷۰٪ قابلیت بازیافت را دارند و بی‌اثر در مواد غذائی، داروئی و بهداشتی و همچنین پس از جوشکاری عملیات پولیش‌کاری و اسیدشویی جوش‌های آرگون آن ها را از نظر بهداشتی بودن در اولویت قرار داده است

مزیت مخزن استیل فولاد زنگنزن استیل مقاوم در برابر اکسیداسیون و بیوکسیدهای است. با وجود عنصر نیکل و کروم مقاومت بالائی در برابر خوردگی های حفره‌ای و شیاری و سایشی در ارتباط با مواد خورنده دارند. انعطاف‌پذیری خوب و مقاومت در برابر حرارت و قابلیت جوشکاری مناسب

قابلیت حمل و نقل و جابه‌جایی راحت و ظاهر مناسب بدون نیاز به رنگ‌آمیزی، عایق‌کاری و سبک بودن مخازن استیل

- » محافظت در برابر خوردگی
- » بازیافت و بهداشتی بودن
- » حمل و نقل و جابه‌جایی
- » تعییرات کم و طول عمر بالا





پاستوریزاتور مایع تخم مرغ
Egg Liquid Pasteurizer

نوع محصول: زرد، سفیده، مخلوط به صورت مایع

ابعاد: طول ۲۴۰ سانتیمتر، عرض ۱۳۰ سانتی متر، ارتفاع ۲۸۰ سانتیمتر

نوع پلیت: صفحه ای GEA آلمان از جنس SS316

سیستم کنترل دستگاه: PLC و پنل لمسی HMI

برق مصرفی: ۲۲ کیلووات

قیمت مناسب نسبت به نمونه مشابه خارجی

سیستم برنامه ریزی شده جهت اجرای تمامی مراحل شستشو

سیستم مجهز به قطعات ابزار دقیق جهت کنترل محصول خروجی

کنترل فشار سیال در تمامی مراحل پاستوریزاتور

www.mehrsanatamaday.ir
TELL: (+98) 8132541558

شرکت مهر صنعت آمادای
Mehr Sanat Amaday company





پمپ سانتریفیوز
Centrifugal Pump

استنلس استیل



پمپ هموژنایزر
Homogenizer Pump

استنلس استیل

کاربردها

صناعت غذایی: انواع سس های سرد و گرم، کچاپ، مایونز ژل کیک، غذای کودک، طعم دهنده ها، مکمل های غذایی، ویتامین ها، آبمیوه





صناعت آرایشی بهداشتی: کرم پودرهای آرایشی، رژلب، ریمل، چسب مو، ماسک، رنگ مو، کرم ها، رنگدانه های رنگ، لوسیون ها، خمیردنده، شامپو

صناعت دارویی: کرم های پزشکی، ژل ها و پمادها، داروهای چشم و محصولات پوستی

صناعت شیمیایی: چسب ها، جوهر و گریس، لاک، ژل های میکروسیلیس در صنعت ساختمان، هموژن هیدرولوگین سخت، کودها، واکس کفش، واکس ماشین، سموم دفع آفات نباتی و سموم کشاورزی، افزودنی های بتون، هموژن ازت و پودرلاستیکی، هموژن ذرات نانو برای بهبود کیفیت آسفالت

پمپ های گروه صنعتی فولاد محور مهر صنعت نه تنها در راستای برآورد، ارزیابی و تجزیه و تحلیل تقاضای شما از کیفیت، کارایی و بهداشت کار موفق بوده، بلکه به شما در حفظ بافت محصول حین جابه جایی نیز اطمینان می دهد. تمامی متعلقات و قطعات از جنس استنلس استیل بوده و کیفیت و قیمتی مناسب نسبت به نمونه های مشابه خارجی در اختیار مشتریان قرار گرفته است.





فولاد محور مهر صنعت
همراه معتمد تولیدکنندگان





میکسر هموژنایزر

Homogenizer Mixer

میکسر هموژنایزر تحت خلاء برای تولید انواع
امولسیون ها و سوسپانسیون های مورد استفاده
در صنایع آرایشی بهداشتی به کار می رود



مشخصات فنی
میکسر هموژنایزر تحت خلاء

دستگاه میکسر هموژنایزر تحت خلاء طرح کروم المان

دارای مخزن در سایزهای ۱۵۰ الی ۲۰۰۰ لیتر

انجام اعمال دیسپرسیون، هموژناسیون و امولسیون همزمان

دارای سیستم اضافه کردن مواد مایع و پودری به میکسر

بدون نیاز به باز کردن درب (کلیه بارگیری ها توسط وکیوم)

دارای پمپ هموژنایزر با توان های مختلف مناسب با حجم مخزن

دارای پمپ خلاء و سنسور خلاء جهت حفظ خلاء تا پایان پروسه

تولید در داخل میکسر هموژنایزر

دارای نازل های C.I.P جهت شستشو دستگاه در پایان کار

دارای اسکرپر جهت تراشیدن مواد از روی دیواره میکسر



مشتریان و صادرات

Customers And Exports

صنایع لبنی و پودر خشک

- . شرکت دنیز ابهر
- . شرکت پاک آرا سندنج
- . شرکت لبنياتي بيستون
- . شرکت بینا زن
- . شرکت گلبرگ نهاوند
- . شرکت غزل نهاوند
- . شرکت مجتمع دامداری آوین دشت
- . شرکت کیمیا پنیر نهاوند
- . شرکت پگاه همدان
- . شرکت لبني مهر گلستان

صنعت روغن خوراکی، کره، مارگارین و شوتینینگ

- . شرکت نسیم سحر مهر پاک خلیج فارس
- . شرکت روغن کشی نوید خلیج فارس
- . تولید و بسته بندی پاک دیده
- . شرکت گلبهار جاده ابریشم
- . شرکت سودا طلایی شمال
- . شرکت فرخ مهر اسپادانا
- . شرکت شادگل نیشابور
- . شرکت شکوفه باران

صنایع بسته بندی و پاستوریزاتور تخم مرغ

- . شرکت نارین
- . شرکت فرآوران دشت گلستان
- . شرکت صنایع کاغذ سازی دینا

صنایع بهداشتی و دارویی و شیمیایی

- . شرکت دارویی ژیوان طب آسیا
- . شرکت بهداشتی دکتر عبیدی
- . شرکت صنایع رنگ آلتون
- . شرکت صفا رایحه آفرین توos
- . شرکت رخ آرا کیش
- . شرکت صادق تجارت وحدت
- . شرکت پارس آب طلای ناب
- . شرکت هرات فارما افغانستان
- . مجموعه فروشگاه های عطر وزرا
- . شرکت عطر آلفا مونته
- . شرکت عطر آروین باران
- . شرکت عطر ماهان شمیم بهار
- . شرکت کارمونیک
- . شرکت آدیتا عراق



فولاد مهربان صنعت

شرکت تولیدی صنعتی

Foulad Mehvar Mehr Sanat Industrial Production Co

مشاوره، طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی



تلفن: (+98) 912 973 93 13
فاکس: (+98) 918 504 00 92
ایمیل: (+98) 081-91010818

فروشگاه: Fouladmehvar_mehrsanat
www.FM-Mehrsanat.com
Info@FM-Mehrsanat.com

همدان، شهرک صنعتی بهاران
فاز دوم، قطعه ۳۲۵